

Kombi s rashladnim uređajem i termoizolacijom

Ponuđena marka _____

Ponuđeni tip _____

	TRAŽENO	PONUĐENO
VOZILO		
Vrsta vozila	Furgon	
Oblik karoserije	zatvoreni	
Vrata	4	
Mjesta za sjedenje	3	
MOTOR		
Vrsta motora	DIESEL	
Broj cilindara	4	
Snaga motora (kW)	min. 90	
Radni obujam (cm ³)	min. 2000	
Mjenjač	ručni, min. 6 stupnjeva prijenosa	
EU norma	min EU 6 ili jednakovrijedno	
Prosječna potrošnja L/100 km (mješoviti režim)	max. 8 L/100 km	
Pogon	na prednje kotače	
VANJSKE DIMENZIJE VOZILA		
Dužina (mm)	max. 7000 mm	
Širina (mm)	max. 2100 mm	
Visina (mm)	max. 2600 mm	

OBUJAM - NOSIVOST

Nosivost (kg) max. 1200 kg

Najveća dopuštena masa max. 3500 kg

OBVEZNA OPREMA VOZILA	
ABS	DA NE
Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem	DA NE
Zračni jastuk za vozača	DA NE
Rezervni kotač standardnih dimenzija	DA NE
Električno podizanje stakala sprijeda	DA NE
Klima uređaj	DA NE
Električna podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala	DA NE
Limena dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem 180°	DA NE
Limena desna klizna vrata	DA NE
Naplatci 16"	DA NE
Snaga u kW: min 90	DA NE
Nosivost: min 1200kg	DA NE
Regulator brzine: da	DA NE
Vrsta prijenosa: prednji pogon	DA NE
Model karoserije: Furgon	DA NE
Najveća dopuštena masa: 3500 kg	DA NE
Norma za zaštitu okoliša: EURO6	DA NE
Gorivo: Eurodiesel	DA NE
Visina praznog vozila: max 2600	DA NE
Ukupna dužina: max 7000	DA NE
Broj sjedala: 3 (vozač i klupa za dva suvozača)	DA NE

Mjenjač: ručni	DA NE
Broj stupnjeva prijenosa: 6	DA NE
Ugrađeni rashladni uređaj: Carrier	DA NE
Atest vozila	DA NE
Izolacija	DA NE
RASHLADNI UREĐAJ kao CARRIER VIENTO 300 S-12V R-134A ili jednakovrijedan	
Uređaj s pogonom preko motora vozila, HLAĐENJE	DA NE
LED mikroprocesor kontroler u kabini vozila - prikaz u trenutne temperature tovarnog prostora i podešavanje temperature tovarnog prostora, očitavanje koda kvara uređaja	DA NE
Zaštita uređaja od visokog i niskog pritiska plina	DA NE
Uređaj ima SOFT START odnosno sekvencijalno pokretanje komponenti uređaja, na taj način je smanjeno opterećenje motora vozila i kompresora, odnosno produženi je vijek trajanja istih	DA NE
Kontroler u kabini vozila ULTRA SLIM LINE isparivač u komori ES 200, dvije turbine, beskontaktni motori isparivača.	DA NE
Ekološki rashladni medij R-134A ili jednakovrijedan	DA NE
Rashladni kapacitet uređaja: min 2250 W / kod 0 °C	DA NE
TERMOIZOLACIJA TOVARNOG PROSTORA garancija 24 mjeseca	
DEBLJINA TERMOIZOLACIJE:	
Stranice i prednja stijena: min 55 mm	DA NE
Krov: min 75 mm	DA NE
Pod: min 65 mm	DA NE
Stražnja i bočna vrata: min 55 mm	DA NE
Pod: izolacija + ploča min 15 mm + laminirani poliesterski premaz + završni poliesterski premaz u sivoj boji.	DA NE

Stranice: Izolacija + poliesterski laminat	DA	NE
Krov: Izolacija + poliesterski laminat	DA	NE
Stražnja vrata: Ispunjena izolacijskim materijalom koliko dozvoljava konstrukcija vrata, a da se ne remeti funkcija brave. Potpuno prekrivena poliesterskim laminatom.	DA	NE
Bočna vrata: Ispunjena izolacijskim materijalom koliko dozvoljava konstrukcija vrata, a da se ne remeti funkcija brave. Potpuno prekrivena poliesterskim laminatom.	DA	NE
Završni sloj obloge: Poliester laminat bijeli glatki (otporan na UV, voda, mlječna kiselina)	DA	NE
Rubovi i spojevi: Laminirano poliestrom vodonepropusno	DA	NE
Unutarnje svjetlo: U količini na mjesta postojećeg svjetla	DA	NE
ATESTIRANJE VOZILA		
Atestiranje vozila	DA	NE
TERMOPISAČ		
Dva precizna temperaturna senzora za praćenje temperature	DA	NE
Potpuna kontrola temperature i automatska obrada podataka	DA	NE
Vizualna kontrola temperature pomoću LCD displaya, prikaz trenutne temperature u rashladnoj komori	DA	NE
Ugrađen MODULARNI PRINTER, mogućnost printanja temperaturnih podataka (po datumu i vremenu) do 7 mjeseci unatrag mjerenih u intervalu od 15 minuta. Ukoliko dođe do prekida napajanja svi podaci ostaju memorirani, ne brišu se.	DA	NE
Raspon temperature 0°C do +8 °C	DA	NE
Izbor intervala bilježenja temperature za svakih 5,15 ili 30 minuta	DA	NE
Sigurnosni sat s automatskim prijelazom na zimsko/ljetno vrijeme	DA	NE

JAMSTVA	
Jamstvo na motor - minimalno 2 (dvije) godine, bez ograničenja	
Jamstvo na limariju - minimalno 6 (šest) godina	
Jamstvo na lak - minimalno 2 (dvije) godine	
Mobilno jamstvo - 2 (dvije) godine	
Garancija na rashladni uređaj i termopisač - minimalno 12 mjeseci od ugradnje	
Garancija na termoizolaciju - minimalno 24 mjeseca	

(Mjesto i datum)

(Čitko ime, prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)